

## 16-канальный сетевой 4K видеорегистратор



- Макс. Входящий трафик 96 Мбит/с; Макс. 16 каналов 8МП;
- Возможность декодирования 4х каналов 1080P;
- Поддержка 4K HDMI выхода; До 8 каналов воспроизведения;
- Поддержка P2P, Пуш-уведомления; Поддержка ИИ поиска;
- ИИ от камер: Обнаружение лиц, Вторжение, Пересечение линии, Обнаружение объектов, SMD

| Технические характеристики      |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Система                         |                                                                  |
| ОС                              | Встроенный Linux                                                 |
| Интерфейс управления ОС         | Веб/работа в локальном графическом интерфейсе пользователя       |
| Охрана периметра                |                                                                  |
| Производительность              | 16 каналов                                                       |
| Распознавание лиц               |                                                                  |
| Производительность              | 16 каналов                                                       |
| SMD                             |                                                                  |
| Производительность              | 16 каналов                                                       |
| Видео и аудио вход              |                                                                  |
| Входная пропускная способность  | 96 Мбит/с                                                        |
| Выходная пропускная способность | 96 Мбит/с                                                        |
| Вход IPC                        | 16 каналов                                                       |
| Видео и аудио выход             |                                                                  |
| VGA                             | 1920×1080,1280×1024,1280×720,1024×768                            |
| HDMI                            | 3840×2160,1920×1080,1280×1024,1280×720,1024×768                  |
| Аудио выход                     | 1 канал, RCA (Линейный выход, 2В пик-пик, 300 Ом)                |
| Кодирование аудио               |                                                                  |
| Кодирование аудио               | G.711A                                                           |
| Битрейт аудио                   | 8 Кбит/с (16 бит)                                                |
| Декодирование видео и аудио     |                                                                  |
| Разрешение IP-канала            | До 3840×2160                                                     |
| Сжатие видео                    | H.265 (Main Profile@L5.0 High-tie) /H.264 High Profile@Level5.0) |
| Сжатие аудио                    | G.711A, G711U, G726                                              |
| Одновременное воспроизведение   | 16 Каналов                                                       |
| Возможности сжатия              | 4 Канала 1080P@30FPS/1CH 4K@30FPS                                |

| Предварительный просмотр       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синхронный просмотр            | 8                                                                                                                                                                                                                                              |
| Многосканный просмотр          | 1, 4, 8, 9, 16 просмотров                                                                                                                                                                                                                      |
| Воспроизведение                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Режим записи                   | Ручной режим; Расписание (Общее; MD; будильник; Интеллектуальное)                                                                                                                                                                              |
| ИИ поиск                       | Поиск по классификации объектов (человек, транспортное средство, немоторизованное транспортное средство)                                                                                                                                       |
| Резервная копия                | USB-устройство                                                                                                                                                                                                                                 |
| Функция воспроизведения        | 1. Воспроизведение; пауза; остановка; перемотка вперед; перемотка назад; перемотка назад; покадровое воспроизведение.<br>2. Полноэкранный режим; резервное копирование (вырезать/сохранить); частичное увеличение; включение/выключение звука. |
| Сеть                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сетевой протокол               | HTTP; TCP/IP; IPv4; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; P2P;                                                                                                                                                    |
| Доступ через мобильный телефон | Android; iOS                                                                                                                                                                                                                                   |
| Взаимодействие                 | ONVIF; SDK                                                                                                                                                                                                                                     |
| Браузер                        | IE8 и более поздняя версия                                                                                                                                                                                                                     |
| Жесткий диск                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| SATA                           | 2                                                                                                                                                                                                                                              |
| ESATA                          | 0                                                                                                                                                                                                                                              |
| Максимальный объем             | 14 ТБ                                                                                                                                                                                                                                          |
| Внешние интерфейсы             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| PoE Порты                      | 0                                                                                                                                                                                                                                              |
| Сетевой интерфейс              | 1 RJ45 100м                                                                                                                                                                                                                                    |
| VGA                            | 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| HDMI                           | 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| CVBS                           | 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| USB                            | 2*USB2.0 на задней панели                                                                                                                                                                                                                      |
| RCA вход                       | 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| RCA выход                      | 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тревожный вход                 | 8                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тревожный выход                | 4                                                                                                                                                                                                                                              |
| RS-232                         | 0                                                                                                                                                                                                                                              |
| RS-485                         | 1                                                                                                                                                                                                                                              |
| Другие функции                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Двусторонняя связь             | Да                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тревога                        | Запись; Снимок; Звуковой сигнал; Журнал; Предустановка; Электронная почта                                                                                                                                                                      |
| Снимок                         | JPEG                                                                                                                                                                                                                                           |

# ПАНОКАМ | REC-52C16S

| Общие параметры     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Передняя панель     | S                            |
| Упаковка            | 405x335x120 мм               |
| Размеры             | 1U 360x263x48 мм             |
| Вес                 | 2.3 кг (без жесткого диска ) |
| Установка           | Рабочий стол                 |
| Питание             | DC 12В / 3А                  |
| Рабочая температура | От -10°C до +55°C            |
| Рабочая влажность   | 10 %-- 90 %                  |
| Потребление         | 7 Вт (без жесткого диска)    |

Габаритные размеры

